

Der Kleiber



Klasse: Vögel **Ordnung:** Sperlingsvögel

Unterordnung: Singvögel **Familie:** Kleiber

Anderer Name: Spechtmeise **Körperlänge:** 12 bis 14,5 cm

Flügelspannweite: ca. 18 cm **Gewicht:** ca. 23 Gramm

Gefieder: die Oberseite ist blaugrau und die Unterseite ockerfarbig oder rostrot

Gefieder II: schwarze Augenstreifen während die Kehle und Wange weiß sind

Schwanz: sehr kurzer Schwanz **Beine:** orangegelbe Beine

Schnabel: Der Schnabel ist lang, spitz und grau gefärbt

Winter: Standvogel

Besonderheit: kann den Eingang der Bruthöhle mit Lehm verengen

Besonderheit II: er kann kopfüber einen Baum herunterlaufen

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: bevorzugt Mischwälder und Parkanlagen mit alten Baumbeständen

Gesang: Kleiber pfeifen laut, ausgiebig und abwechslungsreich

Sozialverhalten: monogame Saisonehe

Ernährung: Allesfresser

Ernährung II: Frühjahr/Sommer: Insekten, Larven, Spinnen Herbst/Winter: Sämereien

Nistplatz: Höhlenbrüter (Baumhöhlen oder alte Spechtbauten)

Brutverhalten: 1 Brut pro Jahr

Brutzeit: ca. 14 - 18 Tage

Gelege: besteht durchschnittlich 5 bis 9 weiße Eiern mit rostroten Flecken

Nestlingszeit: ca. 24 Tage; Jungvögel werden von Männchen und Weibchen gefüttert

Nahrungsdepots: der Kleiber legt Essensvorräte an

Fressfeinde: Greifvögel (Sperber, Falken), Käuze, Rabenvögel (Elstern, Eichelhäher), etc.

Bestand: keine gefährdete Vogelart

Lebenserwartung: bis zu 9 Jahren

©www.mein-lernen.at